



CAJON PARA DOMICILIO DOBLE COMPARTIMIENTO
REFERENCIA TITAN 09

Nuestros **cajones para domicilio**, diseñados y desarrollados en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), son la solución ideal para el transporte de sus productos.

FIBRAS TITAN SAS

Oficina: Carrera 81A No. 71- 54 Int. 5 Apt. 317 | **Fabrica:** Carrera 68 B No. 1 - 14 Sur | Bogotá D.C.

E-mail: titan@fibrastitan.com - **Web:** www.fibrastitan.com

Teléfono: (57+1) 7515160 - (57+1) 9066046 - **Celular:** 312 - 5863551

Ficha Técnica / Cajón para Domicilio - Referencia Titán 09
Doble Compartimiento

DESCRIPCION	DETALLE
Materiales de Fabricación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). ▪ Pintura poliéster gelcoat, externa e interna color personalizado. ▪ Roving continuo y/o tejido mac. ▪ Acabado final pintura poliuretano color personalizado.
Propiedades del Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alta resistencia a sustancias químicas, agentes corrosivos y a los rayos UV. ▪ Alta resistencia mecánica, evitando su deformación. ▪ Perdurabilidad al utilizar materias primas de óptima calidad. ▪ Buen comportamiento como aislamiento térmico y eléctrico. ▪ Material ligero o liviano de fácil instalación. ▪ Buen comportamiento ante pesos, cargas, etc. ▪ Resistente a la intemperie, mínimo mantenimiento y larga duración.
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Externa: ancho 47.0 cm x alto 51.0 cm x fondo 51.0 cm. ▪ Interna bodega superior: ancho 34.0 cm x alto 10.0 cm x fondo 35.0 cm - dimensión luz libre, tomada de las batientes de la puerta. ▪ Interna bodega inferior: ancho 40.0 cm x alto 31.0 cm x fondo 48.5 cm - dimensión luz libre, tomada de las batientes de la puerta. ▪ Espesor aproximado 4 a 5 milímetros.
Especificaciones Técnicas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forma rectangular cónica, lado externo liso y cara interna corrugada. ▪ Puerta apertura superior, (bodega inicial), lado externo e interno liso. ▪ Puerta apertura inferior, (bodega baja), lado externo e interno liso. ▪ Peso promedio, 9 a 10 kilos. ▪ Capacidad productiva aproximada (patrón densidad agua): <ul style="list-style-type: none"> • Peso 75 kilogramos. • Volumen 0.075 metros cúbicos, equivalente a 75 litros.
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cerradura y/o chapa, tipo gaveta o mueble, niquelada. ▪ Bisagras tipo máquina, libro, piano y acero inoxidable. ▪ Tornillos y tuercas de seguridad en acero inoxidable. ▪ Ganchos expansivos abiertos, adheridos lado inferior. ▪ Arandelas planas zincada. ▪ Tuercas hexagonales. ▪ Herrajes internos en platina metálica. ▪ Remaches ciegos. ▪ Omegas puentes. ▪ Lasso adhesivo puerta y cuerpo cajón 8bodega inicial e inferior).

FIBRAS TITAN SAS

Oficina: Carrera 81A No. 71- 54 Int. 5 Apt. 317 | **Fabrica:** Carrera 68 B No. 1 - 14 Sur | Bogotá D.C.

E-mail: titan@fibrastitan.com - **Web:** www.fibrastitan.com

Teléfono: (57+1) 7515160 - (57+1) 9066046 - **Celular:** 312 - 5863551



FIBRAS TITAN SAS

Oficina: Carrera 81A No. 71- 54 Int. 5 Apt. 317 | **Fabrica:** Carrera 68 B No. 1 - 14 Sur | Bogotá D.C.

E-mail: titan@fibrastitan.com - **Web:** www.fibrastitan.com

Teléfono: (57+1) 7515160 - (57+1) 9066046 - **Celular:** 312 - 5863551